



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: JN-07/61/01211-30/2017

Ügyintéző: Katonáné Szikora Olga

Telefon: +36 56 523 408

Tárgy: General Technologies &
Solution Kft., Szolnok előzetes
vizsgálata

Hiv. szám:

Melléklet: -

A Szolnok, Keszeg utca 0642/1 hrsz alá tervezett galvanizáló, festő technológia tevékenység előzetes vizsgálata során a következő döntést hoztam:

Határozat

A General Technologies & Solution Kft. (5000 Szolnok, Munkácsy utca 29.) által a Szolnok, Keszeg utca 0642/1 hrsz alá tervezett galvanizáló, festő technológia tevékenység előzetes vizsgálata és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet figyelembevételével megállapítom, hogy **a tervezett tevékenység**

nem környezeti hatástanulmány köteles.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József A. út 14.) 36600/2936-3/2017. ált számú szakhatósági állásfoglalása:

„A JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) a **General Technologies & Solutions Kft. által létesítendő Szolnok, Keszeg út 0642/1 hrsz. alatti fémmegmunkáló üzem előzetes vizsgálati eljárása** során indult hatósági eljárásában megküldött JN-07/61/01211-06/2017. számú szakhatósági megkeresésére Hatóságunk az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A tervezett tevékenység megvalósításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [250000,- Ft] megfizette.
- Egyéb eljárás költsége nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 5002 Szolnok, Pf. 25. Telefon: (56) 523-343 Fax: (56) 343 768
E-mail: szolnokjh.kvtv@jasz.gov.hu Honlap: kormányhivatal.hu

Határozatom ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de 2 példányban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs mód.

A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50%-a, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-003356994-00000000 számú számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

Indokolás

A General Technologies & Solution Kft. (5000 Szolnok, Munkácsy utca 29.) kérelmet nyújtott be a Szolnoki telephelyére tervezett (500 Szolnok, Keszeg utca 0642/1 hrsz) galvanizáló, festő technológia tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalhoz.

A dokumentáció nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért hiánypótlásra szólítottuk fel a Kft-t.

A Kormányhivatal az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet [továbbiakban: Rendelet] szerint lefolytatta:

I. Nyilvánosság bevonása

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény [rövidítve: Ket.] 29. § (6) bekezdés, továbbá a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdések szerint, az ügy az érintett Jegyző közreműködésével, a Kormányhivatal honlapján, faliújságán, valamint a kormányzati rendszeren közzétevve lett. A nyilvánosság észrevételt nem tett.

II. Szakkérdések vizsgálata

A Kormányhivatal az eljárás során az alábbi szakkérdéseket vizsgálta:

- hulladékgazdálkodás
- földtani közeg védelme
- természet- és tájvédelem
- levegővédelem
- zaj- és rezgésvédelem
- környezet- és település-egészségügy

III. Belföldi jogsegélyezés

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője IV.7607-2/2017 számon a Rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján belföldi jogsegélyt adott:

„A tervezett fémmegmunkáló üzem a 12/2016.(V.2.) számú közgyűlési rendelettel jóváhagyott Szolnok Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével összhangban van, az ingatlan nem tartozik sem meglévő sem tervezett országos vagy helyi jelentőségű természetvédelmi területbe.

Az ingatlanra vonatkozó, hatályban lévő SZÉSZ és Szabályozási Terv kivonatát (beépítési előírás) és az építési engedélyezési eljáráshoz kiadott, településrendezési tervekkel és a környezetbe illeszkedéssel kapcsolatos megfelelést igazoló „Településképi vélemény”-t mellékelten megküldöm.”

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője XIII.17343-4/2017 számon a Rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján belföldi jogsegélyt adott:

„A tárgyi projekttel érintett ingatlan(ok) **helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint(enek).**”

IV. Szakhatóság bevonása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József A. út 14.) 36600/2936-3/2017. ált. számon az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta. Állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hivatkozott számú - 2017. április 11. napján érkezett - megkeresésével **General Technologies & Solutions Kft. (5000 Szolnok, Munkácsy u. 29.) által létesítendő Szolnok, Keszeg út 0642/1 hrsz. alatti fémmegmunkáló üzem előzetes vizsgálati eljárása** során indult hatósági eljárásában a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet II.3. pontja alapján a tevékenység végzésének környezeti hatásvizsgálati hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó:

1. Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
2. Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

General Technologies & Solutions Kft. (5000 Szolnok, Munkácsy Mihály utca 29.) Szolnok, Keszeg út 0642/1 hrsz. alatti fémmegmunkáló üzem létesítését tervezi. Az üzemben fémlemezek megmunkálása, alkatrészek felületkezelése (porfestés, galvanizálás) fog történni. Az üzem vízellátása közműről történik, a keletkező kommunális és ipari szennyvizet közcsatorna hálózatba vezetik el. Az ipari szennyvíz kezelésére szennyvíz előtisztító berendezés létesítése tervezett. Az üzem vízfogyasztás összesen 3000 m³/év, az ipari szennyvízkibocsátás 4,5 m³/nap. A telephelyen keletkező csapadékvíz előtisztítása olajfogó berendezéssel fog megvalósulni.

Tevékenység során a felhasznált és a keletkező szennyezőanyagok elhelyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet szerint megfelelő műszaki védelem mellett fog megvalósulni. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, vízbázis védővezetét nem érinti.

Szakhatósági eljárásomban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottam, hogy a General Technologies & Solutions Kft. által, Keszeg út 0642/1 hrsz. alatti telephelyen fémmegmunkáló üzem létesítését megvalósítása vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem kifogásolható, működése során jelentős környezeti hatások nem várhatóak, hatáskörömbé tartozó jogszabályokkal nem ellentétes.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1)

bekezdése, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5.II.3. sz. melléklet, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A GENERAL TECHNOLOGIES & SOLUTIONS Kft., a Szolnok, Keszeg utca 0642/1. hrsz. alatti telephelyen galvanizáló, festő technológiát kíván megvalósítani, melyhez előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtottak be. A megküldött dokumentáció szerint, a tervezett üzemet egy 6,5607 ha-os telken kívánják megvalósítani, amelyben 32400 m²/év fémfelület kezelést kívánnak véggezni, a kezelőkádak tervezett összterfogata: 15,35 m³.
- A tervezett tevékenység, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. számú melléklet 65. és 120. pontja alá tartozik, ezért a rendelt 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni.
- A Szolnok, 0642/1 helyrajzi számú külterületi ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, így nem Natura 2000-es terület.
- Az új építésű gyártócsarnokban lézervágó üzem, hajlító és stancoló üzem, hegesztő üzem, galvanizáló üzem, oldószeres festő üzem, porfestő üzem, szemcseszóró üzem, forgácsoló üzem, összeszerelő üzem kialakítása történik meg.
A létesítendő üzemben a telephelyre érkező nyersanyagot első lépésben lézeres vágóberendezéssel, lemezollókkal és stancoló gépekkel darabolják. A szabott anyagot élhajlító gépekkel, és hidegalakító berendezésekkel alakítják. Következő lépésben az alakított anyagokat a terméktől függően hegesztik, összeállítják. Hegesztés és összeállítás után egyéni megrendelői igényektől függően a termékek felületkezelést kaphatnak, mely lehet galvanizálás, porfestés, oldószeres festés, lakkozás vagy ezek kombinációja.
- A beruházás a létesítés szakaszában nem jár különösebb hulladékképződéssel. A tervezett üzemeltetés során veszélyes és nem veszélyes hulladékok üzemszerű képződésével kell számolni. A nem veszélyes hulladékok porfesték, vasfém reszelék és esztergaforgács, nem-vasfém reszelék és esztergaforgács, nem-vas fém részek és por továbbá csomagolóanyagok hulladékaik lesznek. A hulladékokkal kapcsolatos hatás a létesítéskor, az üzemeltetéskor és a felhagyáskor a tervben bemutatott értékelés szerint elhanyagolható. A benyújtott dokumentációban nyomon követhető a hulladékok üzemen belüli gyűjtésének tervezett módja (üzemi gyűjtőhelyek). Kezelésüket tervezetten szakcégek végzik.
- Felhagyáskor az építési – bontási hulladékok jelentős mennyisége képződik, amelyek hasznosítása megoldható.
- A lézervágás, hegesztés, szemcseszórás technológiáihoz légszennyező pontforrás nem fog csatlakozni, a berendezésektől elszívott levegőt leválasztó berendezéseken keresztül a munkahelyi légtérbe vezetik vissza.
A galvanizáló üzem elszívásait vízfűgönyön keresztül a P1 pontforráson vezetik ki a szabadba. Az oldószeres festő üzem és a porfestő zsírtalanító kabin elszívása a P2 pontforráson keresztül távozik a szabadba. A tervezett oldószer felhasználás évi 5000 kg alatt marad. Az épületek hőenergia ellátására 2 db gázüzemű kazán tervezett, melyek füstgázait a P3 pontforrás vezeti el.

A tervezett pontforrások várható szennyezőanyag kibocsátása, valamint az ennek következtében kialakuló levegőterheltségi szint a benyújtott számítás alapján megfelel a jogszabályban előírt határértékeknek.

A finomlemez megmunkálóhoz tervezett galvanizálót víz és vegyszerálló bevonattal ellátott kármentővel rendelkező épületben kívánják elhelyezni, amely kármentőbe kerülő vizet és vegyszeres oldatot rá tudják vezetni az üzemhez tervezett technológiai szennyvíz-előtisztítóra. A technológiához szükséges szennyezőanyagot tartalmazó alapanyagokat, valamint a gyártás során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, műszaki védelemmel (vegyszerálló bevonattal ellátott beton padozat, kármentő, 1 m³-es IBC tartályok, ... stb.) ellátott épületben, illetve az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyeken fogják tárolni.

- Az ingatlan besorolása Ge, egyéb ipari gazdasági terület. A tervezett telep környezetében, É – ÉNy-i irányban több vállalkozás található (diszkont áruház, gépjárműjavító vállalkozás, raktár-épület). A hiánypótlásban foglaltak szerint ezen létesítményekkel hatásterületi lefedettség nem áll fenn. A tervezett üzemhez legközelebbi külterületi zajtől védendő lakóingatlan a telekhatártól mintegy 75 m-re helyezkedik el, É-i irányban, és egyéb gazdasági terület besorolással rendelkezik. A Tölgy utca belterületi lakóingatlanai, melyek kertvárosias lakóterület besorolással rendelkeznek, mintegy 220 m-re található a telekhatártól, É – ÉK-i irányban. A telekhatártól 40 m-re, K-i irányban az Alcsisziget 81. sz. alatti külterületi lakóingatlan található, mely kertés gazdagsági terület besorolással rendelkezik. D-i, DK-i, DNY-i irányban mezőgazdasági hasznosítású területek helyezkednek el.

A kivitelezés idején földmunkagépek, útépitő gépek és szállítójárművek használatára kerül sor, melyek kizárólag a nappali időszakban (6-22 óra) üzemelnek. Az építés-kivitelezési munkák várhatóan kb. 10 hónapig fognak tartani. Megállapításra került, hogy az építésből származó zaj terhelési határértékei teljesülni fognak.

A telepet kezdetben nappali időszakban működtetik, egy műszakban, azonban a 2017. május 17-i egyeztetésen távlati célként megfogalmazásra került az éjjeli üzemeltetés lehetősége is. Éjszakai szállítás a későbbiekben tervezett éjjeli üzemeltetés esetén sem lesz.

Az üzem működtetéséhez kapcsolódó nappali forgalom által okozott zajterhelés-növekedés mértéke nem jelentős, számítások szerint a Debreceni út zajterhelését 0,1 dB-lel, a Keszeg utca zajterhelését 2 dB-lel növeli meg. Továbbá megállapításra került, hogy a közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei teljesülni fognak. Napi 6 db nehézteher és 50 db személygépjármű (oda-vissza) forgalmával számoltak. Fenti egyeztetésen szintén távlati célként került meghatározásra, hogy az üzem ÉK-i irányból történő megközelítését DNY-i irányból történő megközelítésre változtatják. Azonban ehhez fejlesztésekre van szükség, többek között a Keszeg utca D-i szakaszának felújítására.

Ugyanezen hiánypótlásban foglaltak szerint „a számítások alapján nem várható a védendő ingatlanok előtt határérték túllépés, a nappali és éjszakai határértékek teljesülni fognak”.

- A dokumentációban foglaltak a népegészségügyi szakterület hatáskörébe tartozó jogszabályokkal nem ellentétesek, a környezet-egészségügyi vonatkozású kikötések nélkül az engedélyhez az R. 28. §-a és az 5. számú melléklet I. pontja szerinti szakkérdés vonatkozásában - a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően - hozzájárulok.

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta, környezeti hatásvizsgálatot nem javasolt.

Mindezek alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem várhatók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően – az üzem tervezett nappali zajkibocsátását alapul véve – meghatározásra került az éjszakai üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterülete. A méréseket, számításokat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján végezték, a hatásterületet az engedélyezési tervdokumentáció 2017. május 24-én összeállított kiegészítésében ábrázolták. Megállapítható, hogy a számított zajvédelmi hatásterületen található zajtól védendő terület, épület és helyiség, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni.
- a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a tárgyi terv kivitelezése során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
A kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. r.(a továbbiakban: Korm. r.) alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.
A Korm. r. 4. §-a alapján a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható bírság összege 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet.
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1) bekezdése alapján, a beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- a dokumentációk alapján megállapítható, hogy az érintett terület termőfölddel határos. Az építési engedélyezési eljárás során szükséges a talajvédelmi hatóság állásfoglalását megkérni.
- amennyiben termőföld végleges más célú hasznosítás történik, az eljárásban illetékes ingatlanügyi hatóság bevonta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, mint talajvédelmi hatóságot.
- a kivitelezési munkálatok illetve az üzemelés során keletkező hulladékot termőföldön elhelyezni tilos!

Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 30 nap, melyet nem léptem túl.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

- a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
- a szakhatóság eljárásának időtartama
- a jogsegély időtartama.

A kérelemre indult eljárás során hozott döntéssel a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésemet a Ket. 71. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A hatáskört és illetékességet megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont rendelkezése szerint „A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely ... a 3. számú mellékletben szerepel”
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet rendelkezése szerint az illetékes környezetvédelmi hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal.
- A Rendelet 5. § (2) bekezdés a) és ac) pontjai alapján a környezetvédelmi hatóság a határozatában megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I.35 pontja az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.
- Az eljárást a Rendelet szabályai szerint folytattam le.
- A Ket. 44. § (1) bekezdés szerint „Törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja.”
- A szakkérdések vizsgálatáról a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

A Ket. 98. § (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. § értelmében a fellebbezést a döntés közzétételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.


A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a.

Szolnok, 2017. május 29.

Dr. Bozó Andrea

hivatalvezető

nevében és megbízásából kiadmányozó:



Molnár Gabriella
osztályvezető

Értesül:

1./ General Technologies & Solutions Kft
5000 Szolnok, Munkácsy u. 29.

Tértivevénnyel

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 2./ JNKSz M-i Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37. | kh.nepeu@jasz.gov.hu |
| 3./ JNKSz M-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5000 Szolnok, József A. út 14. | Hivatali kapu |
| 4./ JNKSz M-i KH Szolnoki Járási Hivatal
Növény és Talajvédelmi Osztály
5000 Szolnok, Vízpart krt 4 | szolnokjh.novtalajved@jasz.gov.hu |
| 5./ JNKSz M-i KH Szolnoki Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 1. | kelemen.angela.marta@jasz.gov.hu |
| 6./ Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
5000 Szolnok, Kossuth tér 9. | |
| 7./ JNSZMKH SZJH KTF KO | |
| 8./ Irattár | |

Azonosító adatok:

- 1./ Ügyfélre vonatkozó információk:
1. Ügyfél KÜJ száma: 103536851