



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: JN-07/61/01608-21/2017

Ügyintéző: Katonáné Szikora Olga

Telefon: +36 56 523 408

Tárgy: Villogó belvízcsatorna előzetes vizsgálata

Hiv. szám:

Melléklet: -

A Villogó belvízcsatorna fejlesztésére, rekonstrukciójára tervezett tevékenység előzetes vizsgálata során a következő döntést hoztam:

Határozat

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.) által tervezett „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt keretében megvalósuló Villogó belvízcsatorna rekonstrukciós munkái tevékenység előzetes vizsgálata és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet figyelembevételével megállapítom, hogy **a tervezett tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles.**

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József A. út 14.) 36600/3430-2/2017. ált számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) kérelmére, a Villogó belvízcsatorna fejlesztése és rekonstrukciója előzetes vizsgálata ügyében indult hatósági eljárásban megküldött JN-07/61/01608-09/2017 számú szakhatósági megkeresésére a JNSZM KI Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

Az előzetes vizsgálati dokumentációt előírások nélkül elfogadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [250000,- Ft] megfizette.
- Egyéb eljárási költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Határozatom ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de 2 példányban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 pld-ban benyújtható fellebbezései lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs mód.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50%-a, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-003356994-00000000 számú számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

Indokolás

Az AQUAREA Kft (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32.) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.) megbízásából kérelmet nyújtott be a Villogó belvízcsatorna rekonstrukciós munkái tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalhoz.

A dokumentáció nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért hiánypótlásra szólítottuk fel a Kft-t.

A Kormányhivatal az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet [továbbiakban: Rendelet] szerint lefolytatta:

- I. Nyilvánosság bevonása
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény [rövidítve: Ket.] 29. § (6) bekezdés, továbbá a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdések szerint, az ügy az érintett Jegyző közreműködésével, a Kormányhivatal honlapján, faliújságán, valamint a kormányzati rendszeren közhírelve lett. A nyilvánosság észrevételt nem tett.
- II. Szakkérdések vizsgálata
A Kormányhivatal az eljárás során az alábbi szakkérdéseket vizsgálta:
 - hulladékgazdálkodás
 - földtani közeg védelme
 - természet- és tájvédelem
 - levegővédelem
 - zaj- és rezgésvédelem
 - környezet- és település-egészségügy
- III. Belföldi jogsegélyezés
Karcag Város Önkormányzat Jegyzője 5049-4/2017 számon a Rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján belföldi jogsegélyt adott:

„Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Villogó belvízcsatorna fejlesztése és rekonstrukciója tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában - belföldi jogsegély keretében - tájékoztatom, hogy a tárgyi tevékenység nem ellenkezik a Karcag Város Településrendezési Tervével, illetve a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az építészeti örökség és a táji-természeti értékek helyi védelméről szóló 15/2016. (VI. 24.) rendeletben foglaltakkal.

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Villogó belvízcsatorna fejlesztése és rekonstrukciója tevékenységéhez szükséges előzetes vizsgálata ügyében a Karcag Városi Önkormányzat jegyzőjének belföldi jogsegélyét kérte.

Fenti hozzájárulásomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. §. (6b) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva, a Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001.

(VII. 4.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével adtam meg.

Eljárásom során hatáskörömbe tartozóan vizsgáltam Karcag Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az építészeti örökség és a táji-természeti értékek helyi védelméről szóló 15/2016. (VI. 24.) rendeletében foglalt, helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcsolatos előírások teljesülését."

IV. Szakhatóság bevonása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József A. út 14.) 36600/3430-2/2017. ált. számon az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta. Állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) kérelmére, a Villogó belvízcsatorna fejlesztése és rekonstrukciója előzetes vizsgálata ügyében indult hatósági eljárásban a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és az 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a területileg illetékes, vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatóságként kerül kijelölésre annak elbírálására, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. A vízvédelmi hatóság kerül kijelölésre annak elbírálására is, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A rendelkezésemre álló dokumentumok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5.II.3. sz. melléklet, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg."

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A tervezett tevékenység „KEHOP-1.3.0-2016-00010 Fenntartható vízgazdálkodás infrastruktúrális feltételeinek javítása” Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója projekten belül a Villogó belvízcsatorna fejlesztése és rekonstrukciója, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. számú melléklet 127. pontja alá tartozik, ezért a rendelt 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni.
- A beruházás során főként meglévő vízi létesítmények rekonstrukciós munkái valósulnak meg (zsiliptábla csere, elzáró szerkezetek cseréje, műtárgy bontások, tisztítások, szivattyú telepek rekonstrukciója, kotrás, stb.), de új vizilétesítmények (vízvisszatartó műtárgy, szivattyútelep) építésére is sor kerül.

Az érintett beavatkozások a vízfolyás eredeti vízvezető képességének a helyreállítását teszik lehetővé.

A Karcag 0717 hrsz.-ú ingatlan -amelyen vízszintszabályozó műtárgy építését tervezik-, a Kecskeri-puszta és környéke (HUHN20145) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület, valamint a Kecskeri pusztasági országos jelentőségű Természetvédelmi Terület része.

A beruházás által érintett további hrsz.-ú ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, így nem Natura 2000-es terület.

A tevékenységet befolyásoló, releváns biotikai adatról jelenleg nincs tudomásunk.

A tevékenység jelenlegi ismereteink szerint védett, fokozottan védett, illetve Natura 2000 jelölő fajokat nem érint.

- A kivitelezés során az érintett területen előreláthatólag csak fizikai hatások várhatók, kémiai hatásokra nem kell számítani. A területen alkalmazott munkagépek mozgása a felszín közeli talajréteg kismértékű szerkezeti módosulását (tömörödést) idézhet elő. A tereprendezés során a talaj megbontásra kerül, a talaj szerkezete megváltozik. Az építkezés befejeztével a terület korábbi használata visszaáll. A fizikai hatások a létesítmények telepítési helyein és a felvonulási területeken következhetnek be. A terület használati funkciójából következően ezek a hatások nem jelentenek a későbbi hasznosítás szempontjából káros hatást. Az építési munkák során kockázatos anyagnak a talajba, talajvízbe történő bevezetésére nem kerül sor. Normál esetben nem következhet be talajszennyezés, havária esetén történhet üzemanyag, vegyszer kiömlés. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszíni rétegeket eltávolítva kell megakadályozni a kiömlött anyag szétterjedését.
- A csatornát érintő beavatkozások főként műtárgy rekonstrukciós munkák (zsilip tábla csere, elzáró szerkezetek cseréje, műtárgy bontások, szivattyú telepek rekonstrukciója), de épül új vízkormányzó műtárgy és út stabilizáció is megvalósításra kerül. Az érintett beavatkozások a vízfolyás eredeti vízvezető képességének a helyreállítását teszik lehetővé. A beavatkozás tekintetében pontszerű vízkormányzási műtárgyakat érintő munkák kerülnek megvalósításra. A további 2 db új építésű vízkormányzó műtárgy a Villogó csatornán kerül megépítésre, továbbá egy szivattyú telep. A fennmaradó további munkák a csatorna eredeti állapotának visszaállítását szolgálják, a műtárgyak tisztításával, és rekonstrukciójával és a vízfolyás kotrásával.

A megvalósítás során kisebb tereprendezésre, csatorna kotrásra, anyagmozgatásra, földmunkákra, vízi műtárgyak építésére lesz szükség. Az építési eredetű kibocsátást a területen használt domináns zajforrások (földmunkagép, tehergépkocsi, kotró) működtetése határozza meg. A kivitelezés időtartama az egyes szakaszokon egy évnél rövidebb. Az építés a nappali időszakban történik.

A tervdokumentációban foglaltak szerint a létesítmény megvalósítása nem jár jelentős mennyiségű anyag, illetve berendezés szállításával. Továbbá a közutakat is érintő szállítások nyomán a meglévő forgalom átmeneti növekedése 10% alatt marad, zajszintjének növekedése nem éri el a 3 dB-t.

Az üzemeltetés során alapvetően nem keletkezik zajhatás, a tervdokumentációban mindössze a szivattyúk zajterhelésével számoltak.

A szivattyúk későbbi üzemeltetésére vonatkozóan meghatározásra került a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti zajvédelmi szempontú hatásterület. A méréseket, számításokat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján végezték. A tervdokumentációban megállapításra került, hogy „a létesítmény zajvédelmi hatásterülete nem éri el a legközelebbi védendő objektumokat”.

„A kivitelezési munkák zajkibocsátása nem okoz határérték feletti zajterhelést. A hatásterület lakott területeket, üdülőterületeket nem érint”.

- A tervezett tevékenységek és létesítmények megvalósításakor a benyújtott dokumentációban szereplő emissziós és transzmissziós alapadatok alapján a felületi forrásra elvégzett terjedésszámítások szerint, CO, NOx és PM10 szennyezőanyagok esetében a kialakuló várható átlagkoncentrációk a légszennyezettségi határértékek alatt maradnak.
- A dokumentációban foglaltak a népegészségügyi szakterület hatáskörébe tartozó jogszabályokkal nem ellentétesek, a környezet-egészségügyi vonatkozású kikötések nélkül az engedélyhez az R. 28. §-a és az 5. számú melléklet I. pontja szerinti szakkérdés vonatkozásában - a *környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően* - hozzájárulok.
- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta, környezeti hatásvizsgálatot nem javasolt.

Mindezek alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem várhatók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

- a kivitelezés és üzemeltetés során be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet előírásait.
- a későbbi üzemeltetési tevékenységet, valamint a kapcsolódó szállítást úgy kell végezni, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, továbbá a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet vonatkozó előírásainak.

Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-a alapján „A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani”. A 13. § (1) bekezdése szerint „A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre”.

- A megvalósítás során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerint és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) előírásainak figyelembevételével járjanak el, különös tekintettel arra, hogy

- a belvízcsatorna fejlesztése és rekonstrukciója minél kisebb környezetterhelést jelentsen,
- hulladékszegény technológia alkalmazását részesítsék előnyben,
- a keletkező hulladékok hasznosítására törekedjenek
- a keletkező hulladékok ártalmatlanítása megoldott legyen,
- a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat betartsák.

A belvízcsatorna fejlesztése és rekonstrukciója során képződő hulladékokra a Ht. rendelkezései és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásai az irányadók. A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.

A belvízcsatorna fejlesztése és rekonstrukciója során képződő mederanyag (iszap) felhasználására vonatkozóan a Ht. 1. § (3) g), valamint a 8. § és a 9. § előírásai szerint kell eljárni.

A fejlesztés és rekonstrukciós munkálatok során keletkező, illetve a későbbi állagmegóvási és karbantartási tevékenységek, területfenntartási munkálatok során (esetlegesen) képződő hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

A keletkező hulladékokat megfelelő műszaki állapotú gyűjtőedényzetek (PE - zsák, fémhordó, fémkonténer stb.) alkalmazásával, kell gyűjteni és környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szervezetnek kell átadni hiánytalanul kitöltött szállítási bizonylatok alkalmazásával. A gyűjtőedényzet alkalmazásakor/kiválásakor mindenesetben figyelemmel kell lenni az adott hulladék jellegére, fizikai és kémiai paramétereire. Veszélyes hulladékokat folyamatosan megfelelő rendszerességgel kell a területről elszállítani/elszállíttatni megfelelően kitöltött szállítási lap („Sz-lap”) alkalmazásával.

- a kivitelezés során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény talajvédő termőföldhasználatra vonatkozó előírásait.
- a beruházás az érintett és környező termőföldek minőségében kárt nem okozhat, a talajvédő gazdálkodás feltételei nem romolhatnak.
- a kotrási munkálatok során keletkező kotrási iszap termőföldre történő kihelyezése csak az illetékes talajvédelmi hatóság által kiadott külön engedély birtokában történhet! Nem termőföldön történő szikkasztott iszap, illetve kitermelt talaj földutak állagának javítására, valamint meglévő csatornatöltés kiigazítására használható fel, vagy települési hulladéklerakó telepen helyezhető el.
- a megvalósítás során biztosítani kell a termőföldek megközelíthetőségét.
- a munkálatok során keletkező hulladékot termőföldön elhelyezni tilos!

Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 30 nap, melyet nem léptem túl.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

- a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
- a szakhatóság eljárásának időtartama
- a jogsegély időtartama.

A kérelemre indult eljárás során hozott döntésemmel a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésemet a Ket. 71. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A hatáskört és illetékességet megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont rendelkezése szerint „A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely ... a 3. számú mellékletben szerepel”
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet rendelkezése szerint az illetékes környezetvédelmi hatóság a Jász-Nagykun-Szoínok Megyei Kormányhivatal Szoínoki Járási Hivatal.
- A Rendelet 5. § (2) bekezdés a) és ac) pontjai alapján a környezetvédelmi hatóság a határozatában megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I.35 pontja az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.
- Az eljárást a Rendelet szabályai szerint folytattam le.
- A Ket. 44. § (1) bekezdés szerint „Törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. A szakhatóság olyan

szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja."

- A szakkérdések vizsgálatáról a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

A Ket. 98. § (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. § értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a.


Szolnok, 2017. június 26.

Dr. Bozó Andrea

hivatalvezető

nevében és megbízásából kiadmányozó:




Molnár Gabriella
osztályvezető

Értesül:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1./ Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1. | Tértivevénnyel |
| 2./ Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság
5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt 4. | Tértivevénnyel |
| 3./ AQUAREA Kft
5001 Szolnok, Pf. 99. | |
| 4./ JNKSz M-i Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37. | kh.nepeu@jasz.gov.hu |
| 5./ JNKSz M-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5000 Szolnok, József A. út 14. | Hivatali kapu (JNSZMKI) |
| 6./ JNKSz M-i KH Szolnoki Járási Hivatal
Növény és Talajvédelmi Osztály
5000 Szolnok, Vízpart krt 4 | szolnokjh.novtalajved@jasz.gov.hu |
| 7./ Karcag Város Jegyzője
5300 Karcag, Kossuth tér 1. | |
| 8./ JNSZMKH SZJH KTF KO | |
| 9./ Irattár | |

Azonosító adatok:

- 1./ Ügyfélre vonatkozó információk:
 1. Ügyfél KÜJ száma:

